

治療後に大切なこと

歯肉移植後は、歯ぐきの安定のために適切なブラッシングと定期的なメンテナンスが重要です。

当院では術後の経過もしっかりとフォローいたします。

歯ぐきの健康は、歯を長く守るために重要です

よくあるご質問

Q. 歯肉退縮はなおせますか？

A. 症状によっては外科治療で改善が期待できる場合があります

Q. 治療は痛いですか？

A. 局所麻酔を行ってからしますので治療中に痛みを感じることはほとんどありません術後に軽い痛みや腫れがでることがありますが多くの場合数日で落ち着きます

Q. すべての歯肉退縮に治療ができますか？

A. 歯ぐきや骨の状態によっては治療の適応にならない場合もあります。審査診断を行い、適切な治療方法をご提案いたします。

詳しくはカウンセリング時にご説明いたします

治療の流れ

①診査・診断

歯ぐきや骨の状態を確認します

②局所麻酔

痛みを感じないように麻酔を行います

③歯ぐきの処置

歯の根を覆うように歯肉を整えます
※場合によっては歯肉移植を行います

④結合組織移植術(必要な場合)

上あごから組織を採取し移植します

⑤縫合

歯ぐきを安定させるため縫合します

⑥術後チェック

必要に応じて抜糸を行います

<治療費>

根面被覆術 ¥99,000

1歯追加ごと ¥11,000

価格は消費税込み

※術後抜糸が必要な場合は別途¥1,100税込

※麻酔料・処置料含む

※自由診療です(保険適用外)

※術後に腫れや痛み、出血が生じる場合があります

※効果には個人差があります

〒573-1137

大阪府枚方市西招提町1243

TEL:072-856-6502

HP:<https://yamaba.com>

ご予約はお電話でお願いします

歯ぐきが下がった気がしませんか？

その症状

歯肉退縮といえます

✓ 歯が長く見える

✓ 冷たいものがしみる

✓ 歯ぐきが下がったと言われた



医療法人山羽歯科医院
とうかえでの道デンタルクリニック

歯肉退縮とは

歯ぐき下がり、歯の根が露出してしまう状態のこと



歯ぐきや歯を支える骨が少しずつ下がることで歯の根の部分が見えるようになります。

見た目の変化だけでなく

- ・知覚過敏
- ・歯の根のむし歯
- ・歯ブラシのしにくさ

につながる場合があります。

歯ぐきは一度下がると、自然に元の位置に戻ることはほとんどありません。

そのままにしておくと

知覚過敏が強くなったり、

歯の根がむし歯になりやすくなる場合があります。

歯肉退縮の主な原因

- ・歯ぐきや歯を支える骨がもともと薄い
- ・力の強いブラッシング
- ・磨き残しによる炎症
- ・歯ぎしり・食いしばりなどの過剰な力
- ・歯並びや噛み合わせの影響

歯肉退縮は、ひとつの原因だけでなく複数の要因が重なって起こることが多い症状です。

年齢だけが原因ではありません



このような症状ありませんか？

- ✓歯が以前より長く見える
- ✓歯の根が見えてきた
- ✓冷たいものがしみる
- ✓歯ぐきが下がったと言われた
- ✓詰め物の境目が見える
- ✓歯ブラシが当たると痛い

このような症状がある場合、歯肉退縮が起きている可能性があります。

根面被覆術

露出した歯の根を歯ぐきで覆う外科治療です

- ・歯の根の露出の改善
- ・見た目の改善
- ・知覚過敏の軽減
- ・清掃性の改善

といった効果が期待できます

症状によっては

CTG（結合組織移植術）を行う場合があります。

CTG（結合組織移植術）

上あごの内側から

結合組織（歯ぐきの組織）を採取し移植する方法です。歯ぐきを厚くすることで

- ・歯肉退縮の改善
- ・歯ぐきの安定
- ・再発予防

が期待できます

BEFORE



AFTER

